




ZINI PIANTE





Catalogue professionel

ZINI PIANTE

Via Fiorentina, 275/277, 51100 Pistoia – Italia

Tel. 0039 0573 380090

Tel. 0039 335 7702807

Fax: 0039 0573 382075

E-mail: info@zinipiante.it



www.zinipiante.it



Instagram



facebook





Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



Pyrus calleryana 'Chanticleer'



Prunus cerasifera 'Nigra'



Vous trouverez plusieurs renseignements sur notre production dans la section 'Produits' sur notre site web, où vous aurez pour chaque plante une fiche descriptive et des photos.

www.zinipiante.it



Phormium tenax 'Variegatum'



Morus platanifolia 'Fruitless'



Nerium oleander



Ligustrum japonicum 'Excelsum Superbum' et Ligustrum japonicum *en tige*



Ginkgo biloba



Malus 'Profusion'



Rosa paysager



Lagerstroemia indica



Buxus microphylla 'Faulkner'



Pennisetum alopecuroides 'Gebstiel'



Rosa paysager



Acer palmatum 'Atropurpureum'



Cupressocyparis leylandii



Azalea japonica en variétés



Lagerstroemia indica 'Nana'



Kniphofia 'Alcazar'



Liriodendron tulipifera

Site internet

Nous avons restructuré l'ensemble du contenu et du menu du site internet, en plus des fiches descriptives avec les photos des végétaux, qui restent toujours disponibles, nous mettons à votre disposition une nouvelle demande de prix rapide et un accès professionnel où vous trouverez le récapitulatif de vos devis, vous pouvez passer commandes et télécharger les factures.

Recherchez vos végétaux par catégorie, recherche libre ou recherche alphabétique,

Arbustes Arbres Conifères Plantes méditerranéennes Grimpants Arbres fruitiers Agrumes Plantes fo... Plantes aquatiques Plantes vivaces Graminées Les Nouveautés

Nom de la plante RECHERCHER [DEMANDE RAPIDE SANS PHOTOS](#)



Plantes ornementales Plantes vivaces, aquatiques, graminées

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cliquez sur le nom pour visualiser la fiche et les tailles disponibles.

Nom botanique	Acer-du-Japon palmatum 'Orange Dream'	Forme	Touffe	Taille	C.7	Quantité	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>
Catégorie	Touffe à feuille caduque		Touffe	C.10	80/100	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	
Origine	Japon, Chine, Corée		Touffe	C.10	100/125	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	
Croissance	rapide		Touffe	C.18	100/125	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	
Port	port buissonnant, touffu, érigé à cime arrondie		Touffe	C.30	100/125	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	
Feuilles	caduques; feuillage de printemps jaune d'or orangé vif. Il devient vert clair et jaune vif en mai. En automne prend une couleur orange avec des tons rougeâtres.		Touffe	C.	125/150	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	
Fleurs	floraison et fructification: sans intérêt							
Température	résiste à -20°C							
Hauteur maximale	4 m							
Largeur maximale	3 m							
notes	cet érable du Japon se plaît à l'ombre ou mi-ombre, dans un sol humifère, acide à neutre, non calcaire, frais et bien drainé							

[Produits](#)



DEMANDE DE PRIX

En cliquant sur le bouton DEMANDE DE PRIX en bas à droite vous pouvez visualiser le récapitulatif des végétaux dans le panier

Finaliser la demande de prix avec vos coordonnées.

Vous recevrez une copie de votre demande de prix par e-mail.

Nous vous répondrons le plus rapidement possible.


Nous réservons une petite surprise pour vous.













Les demandes de prix ne comportent aucune forme d'engagement de votre part.

Demande de prix rapide

Nous avons créé un outil qui simplifiera votre travail.
Vous pouvez demander votre devis sans passer par les fiches et les photos.

Un petit moment pour compléter votre envoi.

Cliquez sur le nom pour accéder à la fiche. Pour réaliser votre devis cliquez sur **Tailles disponibles** 

Abelia 'Confetti'	Tailles disponibles 			
Abelia 'Edward Goucher'	Tailles disponibles 			
Abelia 'Kaleidoskope'	Tailles disponibles 			
Abelia x grandiflora	Tailles disponibles 			
Abies alba	Tailles disponibles 			
	Forme	Taille	Quantité	
	Touffe M.	150/200	<input type="text"/>	
	Touffe M.	200/250	<input type="text"/>	
	Touffe M.	250/300	<input type="text"/>	
Touffe M.	300/350	<input type="text"/>		
Touffe M.	350/400	<input type="text"/>		
Abies concolor 'Candicans'	Tailles disponibles 			
Abies nordmanniana	Tailles disponibles 			

DEMANDE DE PRIX 

Menu accès professionnel

Créez votre compte et découvrez les avantages :

- Sauvegardez vos devis
- Suivez les étapes de vos commandes
- Téléchargez les factures
- Découvrez nos offres spéciales

 Zini

- > [Devis en cours](#)
- > [Devis envoyés](#)
- > [Devis non finalisés](#)
- > [Commande en attente](#)
- > [Livraisons en cours](#)
- > [Factures](#)
- > [Vos coordonnées](#)
- > [Les offres du moment](#)
- > [Logout](#)

Vous pouvez modifier les devis dans cette liste:

[1132 du 24/06/2015](#)

Q.té	Désignation	Cont.ou Motte	Forme	Remarques
8	Abelia Edward Goucher	C.10	Touffe	
4	Acer campestre cm 12/14	C.	Haute tige	
5	Acer palmatum Orange Dream cm 80/100	C.10	Touffe	
2	Bignonia M.me Gallen	C.10	Grimpant	
15	Cupressus sempervirens Stricta cm 200/250	C.	Fastigié	
6	Elaeagnus ebbingei Limeight cm 60/80	C.10	Touffe	
6	Hydrangea macrophylla Red Baron	C.10	Touffe	
8	Juniperus m. Pfitzeriana Aurea	C.3	Touffe	

> [ENVOYER VOTRE DEMANDE DE PRIX](#) > [MODIFIER LA DEMANDE DE PRIX](#)



www.zinipiante.it



Lagerstroemia indica 'Rosea Grassi'



Acer palmatum 'Sangokaku'



Hydrangea arborescens 'Annabelle'



Laurus nobilis *en tige*



Azalea japonica 'Amoena'



Acer negundo 'Flamingo' *en production*



Tamarix gallica



Thuja occidentalis 'Smaragd' *en production*



Agapanthus umbellatus 'Albus'



Ligustrum jonandrum



Cytisus 'Allgold'



Prunus cerasifera 'Nigra' *en fleurs*



Prunus cerasifera 'Nigra'



Rosa grandes fleurs



Catalpa bignonioides 'Nana'



Tamarix gallica



Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber'



Azalea japonica 'Toreador'



Celtis australis



Hydrangea macrophylla 'Baron Pourpre'



Ligustrum japonicum



Sophora japonica 'Pendula'



Salix 'Hakuro Nishiki'




Acer palmatum 'Dissectum'



Rosa grandes fleurs



Acer palmatum 'Summer Gold'



Lagerstroemia indica 'Durant Red'



Rhododendron hybridum en variétés



Azalea japonica 'Palestrina'



Olea europea 'Frangivento'



Quercus ilex



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Ligustrum japonicum 'Excelsum Superbum'



Schinus molle



Acer palmatum 'Bloodgood'



Photinia x fraseri 'Red Robin' en tige



Lagerstroemia indica 'Rosea Grassi'



Hamamelis x intermedia



Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'



Acer platanoides 'Crimsong King'



Olea europaea



Hydrangea macrophylla



Acer palmatum 'Orange Dream'



Rosa grandes fleurs



Trachicarpus excelsa




Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



Nerium oleander



Ligustrum jonandrum



SOMMAIRE

14 Plantes ornementales

Ornamental plants

70 Arbres fruitiers

Fruit trees

72 Agrumes

Citrus

73 Plantes aquatiques

Aquatic plants

74 Plantes vivaces

Perennials

78 Graminées

Gramineae

81 Conditions de vente

Sales conditions

82 Où sommes nous

How to find us

Symboles – Symbole

M = Motte **Rootball**
C = Conteneur **Container**
RN = Racines nues **Bare root**

Les numeros après C. indiquent le litrage de conteneur
The numbers after C. show the litres of the pot



Touffe persistante
Bush, evergreen



Touffe à feuille caduque
Bush, deciduous



Boule
Ball



Pyramide, cone
Pyramid, cone



Demi – tige, feuille caduque
Half standard, deciduous



Demi – tige, pleureur persistant
Weeping half standard, evergreen



Demi – tige persistant
Half standard, evergreen



Haute tige, feuille caduque
Standard, deciduous



Haute tige persistant
Standard, evergreen




Haute tige pleureur persistant
Weeping, standard, evergreen



Haute tige pleureur
Weeping standard



Conifères
Conifers



Conifères fastigiés
Conical conifers



Fastigié
Conical



Cépée
Forked at the base



Plantes méditerranéennes
Palm trees



Agavacées
Succulents



Grimpant
Climbing



Palissé
Espalier



Formés en cercles
Circle shaped



Formes différentes
Different forms



Pom pon
Tuscan bonsai

↓ Epoques de floraison
Flowering period

(6-8)

↓ Couleur de floraison
Flower color



La circonference des oliviers est mesurée 10 cm au dessus du collet

La circonference des arbres fruitiers est mesurée 50 cm au dessus du collet

The girth of olive trees is measured at 10 cm from base


The girth of fruit trees is measured at 10 cm from base



Abelia 'Edward Goucher'

Abelia

x grandiflora
'Edward Goucher'



(6-10)

(6-10)



C.3

C.7

C.10

C.18

100/125

C.25

125/150

x grandiflora 'Confetti'
'Kaleidoscope'



(6-9)



C.3

Abies

alba (pectinata)



M

150/200

M

200/250

M

250/300

M

300/350

nordmanniana



C

125/150

C

150/200

M

150/200

M

300/350

M

350/400

M

400/450

concolor 'Candicans'
pinsapo 'Glauca'
nobilis 'Glauca'



M

100/125

M

125/150

M

150/175

M

175/200

Acacia

dealbata



(3)

(de semis – propagated from seed)



C

175/200



C

8/10

C

10/12

C

12/14

C

18/20

C

20/25

decurrens 'Dealbata'



(3)

'Rustica'



(3)

'Bon Accueil'



(3)

'Le Gaulois'



(3)

retinoides 'Semperflorens'



(6-12)



C

150/200

C

200/250

C

250/300



Abelia x grandiflora



Abelia 'Kaleidoscope'



Abelia 'Edward Goucher'













Acacia dealbata en tige



Acacia dealbata en fleurs

Acer

campestre		<i>C</i>	8/10
		<i>C</i>	10/12
		<i>C</i>	12/14
		<i>C</i>	14/16
		<i>C</i>	16/18
		<i>C</i>	18/20
		<i>C</i>	20/25
		extra extra	
<i>C</i>	200/250		
<i>C</i>	250/300		
<i>C</i>	300/350		
griseum		<i>C</i>	10/12
negundo 'Flamingo'		<i>C</i>	10/12
negundo 'Aureovariegatum'		<i>C</i>	18/20
platanoides pseudoplatanus platanoides 'Emerald Queen'		<i>C</i>	10/12
		<i>C</i>	12/14
		<i>M</i>	14/16
		<i>M</i>	16/18
		<i>M</i>	18/20
		<i>M</i>	20/25
platanoides 'Crimson King'		<i>C</i>	8/10
		<i>C</i>	10/12
		<i>C</i>	12/14
		<i>M</i>	16/18
		<i>M</i>	18/20
		<i>C</i>	20/25
platanoides 'Crimson Sentry'		<i>C</i>	10/12
saccharinum saccharinum 'Wieri'		<i>C</i>	10/12
		<i>C</i>	12/14
		<i>C</i>	200/250
rubrum		<i>C</i>	250/300
		<i>C</i>	300/350
		<i>C</i>	10/12



Acer campestre



Acer platanoides



Acer platanoides 'Crimson King'



Acer saccharinum 'Wieri'



Acer platanoides 'Crimson Sentry'



Acer negundo 'Aureovariegatum'

Acer du Japon



Acer palmatum 'Atropurpureum'

palmatum
palmatum 'Atropurpureum'
(innesto – de greffe -grafted)
Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request



C 80/100
 C 100/125
 C 125/150
 C 150/175

palmatum 'Skeeters Broom'
palmatum 'Osakazuki'
palmatum 'Summer Gold'
palmatum 'Sangokaku'
palmatum 'Butterfly'
palmatum 'Orange Dream'
palmatum 'Fireglow' – 'Bloodgood' – 'FG1'
palmatum 'Shishigashira' (Crispifolium)



C.7
 C.10 80/100
 C.10 100/125
 C.18 100/125
 C.18 125/150
 C.25 125/150
 C 150/175
 C 175/200
 C 200/250



Acer palmatum en automne

palmatum 'Dissectum'
palmatum 'Dissectum Garnet'



C 40/50
 C 50/60
 C 60/80
 C 80/100
 C 125/150
 C 150/175

¼ tige



C.15 60/80



C 175/200



Acer palmatum 'Atropurpureum'



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'



Acer palm. 'Sangokaku' en automne



Acer palmatum 'Dissectum'



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'



Acer palmatum 'Orange Dream' à différents moments de l'année: au printemps, en été et en automne



Acer palmatum 'Bloodgood'



Acer palmatum 'Sangokaku'



Acer palmatum 'Summer Gold'



Acer palmatum 'Osakazuki'



Acer palmatum 'Dissectum'



Acer palmatum 'Fireglow'



Acer palmatum 'Crispifolium'



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'






Acer palmatum 'Sangokaku'




Aesculus hippocastanum

Aesculus

hippocastanum  (5)
 hippocastanum 'Baumannii'
 (Baumannii + 20%)  (5)

	M	12/14
	M	14/16
	M	16/18
	M	18/20
	C	8/10
	C	10/12

x carnea 'Briotii'  (5)

	M	12/14
	M	14/16
	C	8/10
	C	10/12

Agapanthus

umbellatus 'Albus'  (6)
 umbellatus  (6)

	C.3
	C.10

'Dr. Brouwer'  (6)
 'Blue Ice'  (6)
 'Polar Ice'  (6)
 'Timaru'  (6)
 'Peter Pan'  (6)
 'Navy Blue'  (6)

	C.3
	C.10

Agave

americana
 americana 'Variegata'
 desmettiana 'Variegata'
 filifera

	C.3
	C.10
	C.15



Agapanthus umbellatus 'Albus'


Akebia

quinata  (7-9)
 quinata 'Cream Form'  (7-9)

	C.3
	C.12

Albizia

julibrissin  (7-9)
 julibrissin 'Ombrella'  (7-9)
 jul. 'Summer Chocolate'  (7-9)

	C	8/10
	C	10/12
	C	12/14
	C	14/16
	C	16/18
	C	18/20



Agapanthus umbellatus en variétés



Agave americana 'Variegata'



Albizia julibrissin



Albizia julibrissin 'Ombrella', fleurs

Alnus

cordata
glutinosa



M 14/16
M 16/18

Aloe

arborescens
vera (Aloe Barbadosensis)



C.10
C.18

Amelanchier

canadensis (4-5)



C.10 100/125
C.10 125/150
C.18 125/150
C 150/200
C 200/250
C 250/300
C 300/350

Arbutus

unedo
Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request



C.3 40/60
C.7 60/80
C.10 80/100
C 100/125
C.18 125/150
C.30 125/150
C.30 150/175
C.50 150/175
C.70-90 175/200
C 250/300

extra

Aucuba

japonica 'Crotonifolia'
japonica 'Variegata'



C.10 60/80
C 80/100
C 100/125

Azalea

japonica 'Aladdin' (5-6) 
'Amoena' (4-5) 
'Blaaw's Pink' (4-5) 
'Palestrina' (4-5) 
'Phoenicia' (4-5) 
'Rosa King' (4-5) 
'Stewartsoniana' (4-5) 
'Toreador' (4-5) 



C.3 30/40
C.10 40/50
C.18 50/60
C.18 60/80
C 80/100
C 100/125
C 125/150

mollis (5)     
En variétés sélectionnées



C.10
C.18



Azalea mollis



Azalea japonica 'Stewartsoniana'




Arbutus unedo



Aucuba japonica 'Crotonifolia'



Azalea japonica 'Palestrina'



Azalea japonica 'Amoena'

Bambusa



Bambusa aurea

aurea (*Phyllostachys aurea*)
bissetii (*Phyllostachys bissetii*)
(Bissetii + 20%)



C.5 70/100
 C.5 100/125
 C.10 125/150
 C 150/200
 C.18 200/250
 C.30 200/250
 C 250/300
 C 300/350
 C 350/400
 C 400/500
 C 500/600
 C 600/700

nigra (*Phyllostachys nigra*)



C.5 60/80
 C.5 80/100
 C.12/15 100/150
 C 150/200
 C.15/18 200/250
 C.30 200/250
 C.30 250/300
 C.50 300/350
 C 400/450
 C 500/600



Bambusa aureosulcata

metake (*Pseudosasa japonica*)



C.12 80/100
 C 100/125
 C.18 125/150
 C.35 150/200
 C 200/250
 C.50 400/500



Bambusa metake

Phyll. Bamb, 'Castilloni' – 'Holocrysia'
 Phyll. Aur. 'Aureocaulis' – 'Spectabilis'
 Phyllostachys humilis
 Phyllostachys nidularia
 Phyllostachys aurea 'Koi'
 Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'



C 150/200
 C.30 200/250
 C 250/300

Fargesia murielae 'Simba' – 'Nitida'
 Fargesia murielae 'Rufa'



C.10
 C.25

Bambusa naine

Pleiblastus shibuyanus 'Tsuboi'
 Pleiblastus pumilus
 Sasa masamuneana 'Albostriata'
 Sasa tsuboiana
 Shibataea kumasaca
 Sasa veitchii



C.3
 C.10



Fargesia murielae 'Nitida'



Sasa masamuneana 'Albostriata'



Pleiblastus shibuyanus 'Tsuboi'


Berberis


thunbergii 'Atropurpurea'		(4-5)		C.3
thun. 'Atropurpurea Nana'				C.10
x ottawensis 'Superba'		(4-5)		
thunbergii 'Rose Glow'		(4-5)		C.10
thunbergii 'Diabolicum'				
thunbergii 'Golden Torch' ®				
thunbergii 'Coronita'				
thunbergii 'Harlequin'				
thunbergii 'Orange Rocket' ®				
x media 'Parkjuweel'				

stenophylla		(4-5)		C.3
julianae		(5-6)		C.10

Betula

utilis 'Doorenbos' (jacquemontii)		C	200/250
		C	250/300
		C	300/350

	C	8/10
	C	10/12
	C	12/14
	C	14/16
	C	16/18
	C	18/20

pendula (verrucosa) (alba)		M	18/20
		M	20/25
		C	8/10
		C	10/12
		C	12/14
		C	14/16
		C	16/18
	C	18/20	



Berberis thunbergii 'Rose Glow'



Berberis thunbergii 'Golden Torch'



Berberis thunbergii 'Coronita'



Betula pendula



Betula utilis



Betula utilis



Betula pendula

Betula

pendula (verrucosa) (alba)



C 200/250
C 250/300
C 300/350
C 350/400

verrucosa 'Youngii'



C 8/10
C 10/12
C 12/14

Bignonia

radicans

 (7-9)

radicans 'Yellow Trumpet'  (7-10)

x tagl. 'Madame Galen'  (8-10)

grandiflora  (8-9)



C.7 125/150
C.10 175/200

capreolata (Doxantha c.)  (5-7)

capensis (Tecomaria c.)  (7-10)

'Contessa Sara' (Podranea)  (4-10)



C.3
C.10

Bougainvillea

'Glabra Sanderiana'    (6-9)



En variétés sélectionnées



C.3 100/120
C.10 150/200



C.12



Betula utilis



Bignonia 'Contessa Sara'



Bignonia radicans 'Yellow Trumpet'



Betula verrucosa 'Youngii'



Bignonia radicans



Bignonia x tagliabuana 'Madame Galen'



Bignonia x tagliabuana 'Madame Galen'










Bougainvillea 'Glabra Sanderiana'



Bougainvillea 'Glabra Sanderiana'

Buddleia

dauidii x weyeriana 'Sungold'		(6)		C.3
dauidii 'Royal Red'		(7-10)		C.10
dauidii 'Black Knight'		(7-10)		
dauidii 'Pink Delight'		(7-10)		
dauidii 'Nano Blue'		(7-10)		
dauidii 'White Profusion'		(7-10)		

Butia

capitata (Cocos australis)

Esemplari – Exemplaires – Exemplar

Prix sur demande – price upon request



C	100/125
C	125/150
C	200/250
C	250/300

Hauter total

Buxus

microphylla 'Faulkner'



C.3	
C.10	



C.10	50/60
C.12	60/70
C	70/80
C	80/90
C	90/100
C	100/110
C	110/120



C.10	25/30
C.12	30/35
C	35/40
C	40/45
C	45/50
C	50/60
C	60/70
C	70/80
C	80/90
C	90/100

sempervirens

sempervirens 'Arborescens'



C.3	
C.10	
C	80/100
C	100/125
C	125/150
C	150/175



Buddleia dauidii 'White Profusion'



Buddleia dauidii 'Pink Delight'



Butia capitata



Buxus sempervirens



Buxus microphylla 'Faulkner'



Buxus microphylla 'Faulkner'



Caesalpinia gilliesii

Buxus

sempervirens
sempervirens 'Arborescens'



C 30/40
C 40/45
C 45/50
C 50/55
C 60/70



C 60/70
C 70/80
C 80/90
C 90/100
C 100/110
C 110/120



C 30/35
C 35/40

sempervirens 'Aureovariegata'
(Elegantissima)



C 80/100



C 100/110
C 110/120

sempervirens 'Suffruticosa'
(pumila)



C.2 15/20
C.3 20/25
C 25/30
C 30/35

Caesalpinia

gilliesii (Poinciana g.)



(7-8)



C.3
C.10



Calycanthus floridus

Callistemon

laevis
citrinus



(7-8)



(7-8)



C.3
C.10 80/100
C.10 100/125
C.18
C.30

Calycanthus

floridus
praecox (Chimonanthus p.)



(6-9)



(12-2)



C.3
C.10 80/100

Callicarpa

bodinieri 'Profusion'



(12-2)



C.10



Callistemon laevis



Callistemon laevis



Camellia japonica



Camellia sasangua

Camellia

japonica  (2-4)
 sasangua  (1-2)
En variétés sélectionnées



C.3	
C.7	
C.12	80/100
C	80/100
C.25	100/125
C.25	125/150
C	125/150
C	150/175
C	175/200



Camellia japonica

Carpinus

betulus



C.3	80/100
C.7	100/150
C	175/200
C	200/250
C	250/300

betulus 'Fastigiata'
 (C. betulus pyramidalis)



C	200/250
C	250/300
M	250/300
M	300/350
M	350/400
M	400/450



M	10/12
M	12/14
M	14/16

Caryopteris

x clandonensis  (8-10)



C.3	
-----	--

x clandon. 'Grand Bleu'  (8-10)

x clandon. 'White Surprise'  (8-10)

C.10	
------	--

Catalpa

bignonioides  (7-8)



C	10/12
C	12/14
C	14/16
M	16/18
M	18/20
M	20/25

bignonioides 'Nana' (bungei)



C	10/12
C	12/14
C	14/16
M	16/18
M	18/20
M	20/25



Carpinus betulus 'Pyramidalis'



Carpinus betulus 'Pyramidalis'



Catalpa bignonioides 'Nana'



Catalpa bignonioides 'Nana'



Caryopteris x clandonensis 'Grand Bleu'



Ceanothus 'Gloire de Versailles'

Ceanothus

thyrsiflorus repens		(5-6)
'Gloire de Versailles'		(7-9)
'Marie Simon'		(7-9)
'Concha'		(5-6)



C.3
C.10

Cedrus

atlantica 'Glauca'



C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250
C 250/300



Ceanothus thyrsiflorus repens

atlantica 'Pendula'
atlantica 'Glauca Pendula'



C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250
C 250/300
C 300/350
C 350/400

deodara



C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250
C 250/300
C 300/350
C 350/400



Ceanothus 'Gloire de Versailles'

deodara 'Feelin' Blue'
deodara 'Golden Horizon'



C.10
C.12



C.18



Ceanothus 'Marie Simon'



Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'



Cedrus atlantica 'Glauca'

Cedrus

deodara 'Aurea'
robusta 'Glauca'



<i>C</i>	125/150
<i>C</i>	150/175
<i>C</i>	175/200
<i>C</i>	200/250
<i>C</i>	250/300

deodara 'Inversa Pendula'



<i>C</i>	150/175
<i>C</i>	175/200
<i>C</i>	200/250

libanii
atlantica



<i>C</i>	125/150
<i>C</i>	150/175
<i>C</i>	175/200
<i>C</i>	200/250
<i>C</i>	250/300
<i>C</i>	300/350



Cedrus deodara

Celtis

australis



<i>M</i>	18/20
<i>M</i>	20/25
<i>M</i>	25/30
<i>C</i>	8/10
<i>C</i>	10/12
<i>C</i>	12/14
<i>C</i>	14/16
<i>C</i>	16/18
<i>C</i>	18/20
<i>C</i>	20/25
<i>C</i>	25/30
<i>C</i>	30/35



Cedrus libanii



Celtis australis



Celtis australis



Celtis australis



Celtis australis



Cercis siliquastrum



Cercis siliquastrum



Cercis chinensis 'Avondale'



Chaenomeles japonica en variétés

Cercis

siliquastrum  (4-5)

siliquastrum 'Alba'  (4-5)



C 6/8
C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20



C 100/125
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250
C 250/300
C 300/350

chinensis 'Avondale'  (4-5)



C.10
C.18

canadensis 'Forest Pansy'  (4-5)



C.18

Chaenomeles

japonica  (4)

speciosa 'Nivalis'  (4)

sp. 'Falconnet Charlet'  (2-4)



C.10
C.15

Chamaecyparis

lawsoniana 'Ellwoodii'



C 60/80
C 80/100
C 100/120

nootkaensis 'Pendula'



C 125/150
C 150/175

obtusa 'Nana Gracilis'



C.10
C.12
C.18

pisifera 'Sungold'

pisifera 'Baby Blue'

obtusa 'Meroke Twin' (Aurea)



C.10



Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'



Choisya dewitteana 'Aztec Pearl'

Chamaerops

humilis

Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request



C.10	50/60
C.18	80/100
C.25	80/100
C.35	100/125
C.50	100/125
C.70	125/150
C	125/150
C.130	150/175
C	150/175
C	175/200
extra	C 200/250
extra	C 250/300



Chamaerops humilis

Choisya

ternata



(5-6)



C.3	20/40
C.10	40/60

dewitteana 'Aztec Pearl'

ternata 'Sundance'



(5-6)



(5-6)



C.3	
C.10	

Cistus

x argenteus



(6-7)

x pulverulentus 'Sunset'



(3-4)

x salvifolius



(4-6)

x purpureus



(6-7)



C.3	
C.10	

Clematis

hybrida



(6-9)

En variétés sélectionnées



C.2	
C.10	



Choisya ternata

Clerodendron

trichotomum



(8-9)



C	10/12
---	-------

Convolvulus

cneorum

C.3	60/80
-----	-------

Cordyline

indivisa (Dracaena indivisa)



C.9	80/100
C	100/125
C	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250
C	250/300



Cordyline indivisa

Cépeé avec 2 troncs

forked at base whit 2 stems



C	100/125
C	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250
C	250/300
C	300/350

Cépeé avec 3 troncs

forked at base whit 3 stems



C	150/175
C	175/200

indivisa 'Purpurea'



C.10	
------	--



Cordyline indivisa 'Purpurea'



Cornus alba 'Sibirica' en hiver



Cornus alba 'Baton Rouge' en hiver



Cornus florida



Cornus florida 'Rainbow'

Cornus

alba 'Elegantissima'
 alba 'Sibirica'
 stolonifera 'Flaviramea'



C.3
 C.10

alba 'Baton Rouge' ®
 sanguinea 'Magic Flame'
 sanguinea 'Mid Winter Fire'



C.10

controversa 'Variegata'



C.10
 C

125/150

florida  (5)
 florida 'Rubra'  (4-5)
 florida 'Red Sunset'  (4-5)
 florida 'Rainbow'  (4-5)



C
 C
 C
 C

100/125
 125/150
 150/175
 175/200

kousa  (4)
 kousa 'Satomi'  (4)
 kousa 'Teutonia'  (4)
 kousa 'Milky Way'  (4)



C.10
 C.18



125/150

mas  (7-10)



C.3
 C.10

Coronilla

emerus  (5-10)
 valentina (glauca)  (5-10)



C.3

Cortaderia

sellowiana  (8)
 sellow. 'Rendatleri'  (8)



C.3
 C.10

Corylus

avellana



C.3
 C.7

avellana 'Contorta'



C.10
 C.15
 C

100/125

maxima 'Purpurea'



C
 C

80/120
 120/150



Corylus maxima 'Purpurea'



Corylus avellana 'Contorta'

Cotinus

coccyggria
coccyggria 'Royal Purple'



C.10
C 125/150

coccyggria 'Golden Spirit' ®
coccyggria 'Velvet Cloak'
coccyggria 'Young Lady' ®
coccyggria 'Red Spirit' ®
x 'Grace'



C.10
C.15

Cotoneaster

franchetii
lacteus
horizontalis
salicifolius 'Repens'
dammeri 'Coral Beauty'



C.2
C.3
C.10

salicifolius 'Repens'



C.18
C.25

Crataegus

monogyna



(4-5)



C.3

x lavallei 'Carrierei'



(5)

laevigata 'Paul's Scarlet'



(4-5)



C 10/12
C 12/14

Cryptomeria

japonica 'Elegans'



C 80/100
C 100/125

japonica 'Globosa Nana'



C 30/40
C 40/50
C 50/60



C 30/40
C 40/50
C 50/60



Cotinus coccyggria 'Royal Purple'



Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'



Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'



Cortaderia sellowiana



Cornus kousa



Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'

Cupressocyparis



Cupressocyparis leylandii

leylandii



C.3/5	80/100
C.5/7	100/125
C.10	125/150
C.10	150/175
C.15	150/175
C.18	175/200
C	200/250
C.35	250/300
C	300/350
C	350/400
C	400/450
C	450/500

leyl. 'Pyramidalis' (x C. leylandii '2001')
(innesto – de greffe -grafted)



C.10	100/125
C	125/150
C.15	150/175
C	150/175
C	175/200
C	200/250

leylandii 'Gold Rider'
(innesto – de greffe -grafted)



C	125/150
C	150/175

leylandii 'Castlewellan Gold'
(innesto – de greffe -grafted)



C.3/5	60/80
C.7/10	100/125
C.10-12	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250
C	250/300
C	300/350



Cupressocyparis leylandii



Cupressocyparis leylandii 'Pyramidalis'



C	30/40
C	40/50
C	50/60



C	100/125
C	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250




C.15 -18	125/150
C.25	150/175
C.30-35	175/200
C.50	200/250



Cupressocyparis ley. 'Castlewellan Gold'



Cupressocyparis ley. 'Castlewellan Gold'



Cupressocyparis ley. 'Castlewellan Gold'

Cupressus

arizonica 'Conica'
arizonica 'Fastigiata'
(innesto – de greffe -grafted)



C.3/5	80/100
C.7/9	100/125
C.12-15	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250



C	30/40
C	40/50
C	50/60



C	125/150
---	---------



Cupressus arizonica 'Fastigiata'

macrocarpa 'Goldcrest'



C.10	100/125
C	125/150
C.15	150/175
C	175/200
C	200/250

sempervirens 'Pyramidalis' (Stricta)
(Cyprés de Florence)
(innesto – de greffe -grafted)




C.7	80/100
C.10	100/125
C.15-18	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250
C	250/300
C	300/350
C	350/400
C	400/450
C	450/500
C	500/550
C	550/600
C	600/650
C	650/700



Cupressus macrocarpa 'Goldcrest'

sempervirens 'Totem'
(innesto – de greffe -grafted)



C	100/125
C	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250
C	250/300



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'



Cycas revoluta

Cycas

revoluta

Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request



C.10

C.18

C.35

Cyperus

alternifolius



C.3

C.10

papyrus



C.3

C.10

Cytisus

'Boskoop Ruby'



(5-6)

'Burkwoodii'



(5-6)

'Hollandia'



(5-6)

'La Coquette'



(5)

'Luna'



(5)

'Palette'



(5)

'Albus'



(5)

'Allgold'



(5)

'Zeelandia'



(5-6)



C.2

C.3

C.10



Cytisus 'Albus'

Dasyliirion

serratifolium (D. gracilis)



C.10

Deutzia

gracilis



(5-6)



C.3

C.10

x hybrida 'Mont Rose'



(5-6)

x rosea 'Carminea'



(5-6)

scabra 'Pride of Rochester'



(6-7)



C.10



Cytisus 'Allgold'

Dicksonia

antartica



C

C

C

C

Hauter tige

80/100

100/120

120/140

140/160

Edgeworthia

crysantha



(2-4)



C.10

C.18



Deutzia gracilis



Dasyliirion serratifolium



Dicksonia antartica

Elaeagnus

x ebbingei



C.3	60/80
C.10	80/100
C.10	100/125
C.18	100/125
C.18	125/150
C	150/175
C.50	175/200

x ebbingei 'Compacta'



C.3	
C.10	
C.18	

Palissée/Espalier 75cm x 130cm



C.40	
------	--

x ebbingei 'Limelight'

x ebbingei 'Vivileg'



C.3	
C.10	60/80
C.10	80/100
C.18	100/125
C	125/150
C	150/175

x ebbingei 'Gilt Edge'



C.10	
C.18	80/100

pungens 'Maculata Aurea'



C.3	30/40
C	40/60
C	60/80
C	80/100
C	200/250

Erica

En variétés sélectionnées



(12-5)



C.2	
C.3	

Eriobotrya

japonica



C	80/100
C	100/125
C	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250



C	8/10
C	10/12



C	8/10
C	10/12



Elaeagnus x ebbingei 'Compacta'



Elaeagnus x ebbingei 'Compacta' espalier



Elaeagnus x ebbingei 'Limelight'



Eriobotrya japonica



Erica



Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge'



Eucalyptus gunnii



Euonymus alatus



Euonymus jap. 'Elegantissimus Aureus'






Fatsia japonica








Escallonia

'Cardinalis'		(6-9)		C.3		3,50
'Ivey'		(6-9)		C.7-10	60/100	9,80
'Apple Bossom'		(6-9)				

Eucalyptus

gunnii			C.3		8,00
globolus			C.10	100/150	13,00
rostrata					
<i>Ceppaia – Cépeé</i>			C	200/250	27,00
			C	250/300	38,50
			C	300/350	57,00
			C	350/400	78,00
			C	8/10	46,00
			C	10/12	62,00
			C	12/14	88,00

Euonymus

alatus			C.10		11,00
alatus 'Compactus'			C.15		20,00
			C.15-18	100/125	33,00
			C	125/150	47,00
	Extra		C	150/200	80,00
fortunei 'Emerald Gold'			C.3		3,70
fortunei 'Emerald Gaiety'			C.10		11,00
japonicus 'Benkomasaki' (Green Spire)			C.10		11,00
japonicus			C.3		3,70
			C.10	80/100	10,50
			C	100/125	19,00
			C	125/150	29,00
japonicus 'Elegantissimus Aureus'			C.3	30/40	3,70
japonicus 'Bravo'			C.10	50/60	9,00
japonicus 'Mediopictus' (Duc d'Anjou)			C.10	60/80	11,00
japonicus 'Président Gauthier'			C	80/100	19,00
			C	100/125	27,00
			C	125/150	41,00
			C	30/40	28,00
			C	40/50	36,00
japonicus microphyllus 'Albovariegatus'			C.3		3,70
japonicus microphyl. 'Aureovariegatus'					

Exochorda

macrantha 'The Bride'		(6-9)		C.10		13,50
racemosa 'Niagara'		(6-9)				

Fagus

sylvatica 'Riversii' (Purpurea major)			C	175/200	45,00
			C	200/250	66,00

Fatsia

japonica (Aralia sieboldii)			C	60/80	12,00
			C	80/100	19,00
			C	100/125	27,50
japonica 'Variegata'			C.10		19,00

Feijoa

sellowiana (*Acca sellowiana*)



C.10	60/80
C.10	80/100
C.15	80/100
C	100/125
C.25	125/150
C	150/175
C	175/200



Feijoa sellowiana

Ficus

repens (*pumila*)




C	60/80
C	80/100



Ficus repens

Forsythia

x intermedia




(3-4)



C.3
C.10

x intermedia 'Maree D'or'



(3-4)



C.3

x intermedia 'Mikador'



(3-4)



C.10

x intermedia 'Mindor'



(3-4)

x intermedia 'Mélée d'Or'



(4-5)

x intermedia 'Week-end'



(3-4)

Fraxinus

excelsior



C	8/10
C	10/12
C	12/14
C	14/16
M	16/18
M	18/20
M	20/25
M	25/30

angustifolia

angustifolia 'Raywood'



C	10/12
C	12/14
C	14/16

ornus



C	8/10
C	10/12

Genista

lydia



(5-6)



C.3



Forsythia x intermedia



Genista lydia



Fraxinus angustifolia



Fraxinus angustifolia



Ginkgo biloba

Ginkgo

biloba (*Salisburia adiantifolia*)



C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20
C 20/25

biloba 'Fastigiata Blagon' ®

C.10
C 250/300

biloba 'Mariken'



C.25



Grevillea rosmarinifolia

Gleditsia

triacanthos 'Sunburst'


triacanthos 'Inermis'

triacanthos 'Skyline'



C 8/10
C 10/12
C 14/16
C 16/18
C 18/20

Grevillea

juniperina  (6-7)

rosmarinifolia  (6-7)



C.3
C.10

Gunnera

manicata



C.10
C.15



Hamamelis x intermedia

Hamamelis

x intermedia    (1-3)

En variétés sélectionnées



C.10 60/80
C.12-15 80/100
C 100/125
C 200/250

Hebe

x andersonii (Veronica)   (8-9)

En variétés sélectionnées



C.3

Hedera

algeriensis

algeriensis 'Gloire de Marengo'

helix

'Hibernica'

helix 'Oro di Bogliasco'

helix 'Elegantissima'

colchica 'Dentata Variegata'

marmorata 'Aurea'

























C 100/125
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250



Hedera helix 'Elegantissima'

Hibiscus

syriacus 'Hamabo'	 (7-10)		C.10	40/60
syriacus 'Oiseau Bleu'	 (7-10)		C	60/80
syriacus 'Red Heart'	 (7-10)		C	100/125
syriacus 'Woodbridge'	 (7-10)		C	125/150
syriacus 'Diana'	 (7-10)			
syriacus 'Ultramarine'	 (7-10)			
syriacus 'White Chiffon'	 (7-10)			Mini-tige
syriacus 'Pink Chiffon'	 (7-10)		C	5/6
syriacus 'Lavender Chiffon'	 (7-10)			
syriacus 'Rosalbane'	 (7-10)			
syriacus 'Eruption'	 (7-10)			Demi-tige
syriacus 'Pink Giant'	 (7-10)		C	8/10
syriacus 'Russian Violet'	 (7-10)			
syriacus 'Sup'Heart'	 (7-10)			
syriacus 'Pinky Spot'	 (7-10)			
			C	8/10
			C	10/12
			C	12/14



Hibiscus syriacus 'Red Heart'



Hibiscus syriacus 'Woodbridge'
















Hibiscus syriacus 'Red Heart'

Hypericum

calycinum	 (7-10)		C.1
'Hidcote'	 (7-10)		C.3

Hydrangea

arborescens 'Annabelle'	 (8-10)		C.3 C.10
quercifolia 'Snow Flake'	 (7-9)		C.3
quercifolia 'Snow Queen'	 (7-9)		C.10
petiolaris	 (7-9)		C.10 C.12 C.18
macrophylla     	(7-9)		C.3 C.10 C.15

En couleurs sélectionnées

En variétés sélectionnées ---> pag.30

paniculata

En variétés sélectionnées ---> pag.30

Page suivante



Hydrangea arborescens 'Annabelle'



Hydrangea macrophylla



Hydrangea macrophylla



Hydrangea macrophylla 'Berling Blue'



Hydrangea macrophylla 'Berling Blue'
























Hydrangea macrophylla 'Leuchtfeuer'



Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'

Hydrangea

En variétés sélectionnées

- macrophylla 'Amor' ®  (7-9)
- macrophylla 'Ayesha'  (7-9)
- macrophylla 'Baron Pourpre'  (7-9)
- macrophylla 'Bela' ®  (7-9)
- macrophylla 'Berling Blue'  (7-9)
- macrophylla 'Blauling Blue'  (7-9)
- macrophylla 'Bodensee'  (7-9)
- macrophylla 'Cote d'Azur'  (7-9)
- macrophylla 'Dolce Gipsy' ®  (7-9)
- macrophylla 'Dolce Kiss' ®  (7-9)
- macro. 'Green Shadow' ®  (7-9)
- Macrophylla 'Hot Red' ®  (7-9)
- mac. Hovaria 'Hobergine' ®  (7-9)
- macrophylla 'Leuchtfeuer'  (7-9)
- macrophylla 'Mrs. Kumiko'  (7-9)
- macrophylla 'Nymphe'  (7-9)
- macrophylla 'Red Baron'  (7-9)
- macrophylla 'Rosita'  (7-9)
- macrophylla 'Selma' ®  (7-9)
- macro. 'You and me Forever'  (7-9)
- macrophylla 'Zorro' ®  (7-9)



C.10

- paniculata 'Limelight'  (8-10)
- paniculata 'Kyushu'  (8-10)
- paniculata 'Unique'  (8-10)
- paniculata 'Vanille Fraise'  (8-10)
- paniculata 'Sundae Fraise'  (8-10)
- paniculata 'Pinky Winky'  (8-10)



C.10



Hydrangea macrophylla 'Zorro'



Hydrangea macrophylla 'Zorro'



Hydrangea paniculata 'Limelight'



Hydrangea macrophylla 'Green Shadow'



Hydrangea macrophylla 'Baron Pourpre'



Hydrangea mac. Hovaria 'Hobergine'



Hydrangea macrophylla 'Blauling Blue'



Hydrangea macrophylla 'Bodensee'



Hydrangea macrophylla 'Amor'



Hydrangea macrophylla 'Nympe'



Hydrangea macrophylla 'Mrs. Kumiko'



Hydrangea macrophylla 'Bela'



Hydrangea macrophylla 'Selma'



Hydrangea macrophylla 'Hot Red'



Hydrangea macro. 'You and me Forever'



Hydrangea macrophylla 'Dolce Kiss'

Ilex



Ilex 'Nellie R. Stevens'

aquifolium
 aquifolium 'J.C. Van Tol'
 'Nellie R. Stevens'
 aquifolium 'Alaska'



C.10
 C.18 60/80
 C 80/100
 C 100/125
 C 125/150
 C 150/175
 C 175/200
 C 200/250



C 14/16
 C 16/18
 C 18/20



Ilex 'Nellie R. Stevens'

aquifolium 'Argenteomarginata'
 (aquifolium 'Albomarginata')
 (aquifolium 'Argenteovariegata')



C.9
 C 60/80
 C 80/100
 C 100/125
 C 125/150



C 30/40
 C 40/50
 C 50/60



C 50/60
 C 60/70
 C 70/80
 C 80/90



C 100/125
 C 125/150
 C 150/175
 C 175/200



Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'

crenata 'Convexa'



C.10



C 35/40
 C 40/45
 C 45/50

Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request



C 60/80
 C 80/100
 C 100/120
 C 120/140



Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'



Ilex crenata 'Convexa'



Ilex crenata 'Convexa'

Jacaranda

mimosifolia  (6-8)



C 6/8
C 8/10

Jasminum


grandiflorum  (6-8)

sambac  (6-8)

azoricum  (6-8) (12-2)

nudiflorum  (12-4)

officinale  (6-9)

beesianum  (4-5)

primolinum  (3-5)

stephanense  (6-7)

revolutum  (6-9)



C.3 100/125
C.10 150/175



C.3 100/125
C.3 125/150
C.10 175/200



Jasminum nudiflorum

Juniperus

x media 'Old Gold'

x media 'Mint Julep'

x media 'Pfitzeriana Aurea'

x media 'Pfitzeriana Glauca'

x media 'Pfitzeriana Compacta'

horizontalis 'Andorra Compacta'

horizontalis 'Prince of Wales'

horizontalis 'Blue Chip'

communis 'Green Carpet'

communis 'Repanda'

conferta 'Blue Pacific'

squamata 'Blue Carpet'

virginiana 'Grey Owl'



C.3
C.10
C.18
C 100/125
C 125/150



Juniperus x media 'Old gold'

chinensis 'Stricta'

chinensis 'Stricta Variegata'

communis 'Hibernica'

virginiana 'Blue Arrow'



C.15

Kerria

japonica  (3-5)



C.3
C.10



Kerria japonica



Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea'



Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'



Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca'



Koelreuteria paniculata

Koelreuteria

paniculata  (6-7)



C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18

Kolkwitzia

amabilis  (5-6)



C.3
C.10

Laburnum

anagyroides  (5-6)



C.10 60/80
C 125/150
C 150/175

x watereri 'Vossii'  (5-6)



C 6/8
C 8/10



Laburnum anagyroides

Lagerstroemia

indica 'Coccinea'  (8-10)



C.3
C.10

indica 'Nivea'  (8-10)

indica 'Rosea Nova'  (8-10)

C.10 100/125

indica 'Durant Red'  (8-10)

C 125/150

indica 'Rosea Grassi'  (8-10)

C 150/175

indica 'Superviolacea'  (8-10)

C 175/200

C 200/250

C 250/300

C 450/500

C 500/600



C 5/6
C 6/8
C 8/10
C 10/12



C 5/6
C 6/8
C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18

Lagerstroemia Nana

En variétés sélectionnées



C.3
C.10



Lagerstroemia indica en variétés



Lagerstroemia indica 'Nivea'



Lagerstroemia indica 'Rosea Grassi'



Lagerstroemia indica 'Superviolacea'

Lantana

camara
sellowiana



(4-10)



(4-10)



C.3

Laurus

nobilis



C.3

60/80

C.3

80/100

C.3

100/125

C.5

100/125

C.5

125/150

C.10

125/150

C.10

150/175

C.12

150/175

C.12

175/200

C.18

175/200

C.18

200/250

C.30

200/250

C.30

250/300

C.70

250/300

C.70

300/350

C.90

300/350

C

350/400



C

30/40

C

40/50

C

50/60



C

8/10

C

10/12

C

12/14



C

50/60

C

60/70



C

125/150

C

150/175

C

200/250

Lavandula

spica
x intermedia 'Grosso'
stoechas 'Papilloni'



(6-8)



(6-8)



(6-8)



C.2

C.10



Lagerstroemia indica *en variétés*



Lagerstroemia indica 'Durant Red'



Lantana camara



Laurus nobilis



Laurus nobilis



Laurus nobilis



Lavatera

thuringiaca 'Rosea'  (6-10)



C.3

Leptospermum

scoparium    (7-9)
En variétés sélectionnées



C.3
C.10



C.12-15

Lespedeza

thunbergii (desmodium)  (9-10)



C.3

Libocedrus

decurrens 'Aureovariegata'



C 125/150
C 150/175

Ligustrum

japonicum  (8)



C.1.5 60/80
C.3 80/100
C.10 125/150
C.18 150/175
C.30 175/200



C 8/10
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20



Ligustrum japon. 'Excelsum Superbum'

japonicum 'Excelsum Superbum'

 (8)



C.9 80/100
C.18 125/150
C.30 150/175



C 8/10
C 12/14
C 14/16



Ligustrum japonicum

jonandrum (delavayanum)

3 boules; 3 balls
3-4 boules; 3-4 balls
5-7 boules; 5-7 balls



C 120/140
C 140/160
C 160/180
C 180/200



Hauteur tige: 170-180 cm

C 10/12
C 12/14



C 35/40
C 40/50
C 50/60



C 100
C 130
C 150



C.10 30/35
C 40/50
C 50/60



Ligustrum jonandrum



Ligustrum jonandrum

Ligustrum

ovalifolium 'Aureum'



(7)



C.3

C.10 80/100

C.10 100/125

C.15 125/150

C.30 150/175



C

30/40

C

40/50

ovalifolium
sinense

(6-7)



(7)



C.1

40/60

C.3

60/80

C.3

80/100

texanum



(7-8)

texanum 'Silver Star'



(7-8)



C.3

C.10

125/150

C



Ligustrum ovalifolium 'Aureum'



Ligustrum texanum

Lippia

citriodora (Aloysia triphylla)



C.3

Liquidambar

styraciflua



M

18/20

M

20/25

M

25/30

M

30/35

C

8/10

C

10/12

C

12/14

C

14/16

C

16/18

Ceppaia – Cépeé



C

250/300

C

300/350

styraciflua 'Gum Ball'



C

10/12



Liquidambar styraciflua



Ligustrum jonandrum



Ligustrum jonandrum



Liquidambar styraciflua 'Gum Ball'



Liriodendron tulipifera

Liriodendron

tulipifera  (6)

C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20

Loropetalum

chin. 'Rubrum Fire Dance'  (5-7)chinense 'Black Pearl'  (5-7)

C.3
C.10

Lonicera

nitida  (5)pileata  (5)japonica 'Halliana'  (7-10)caprifolium  (5-7)x heckrottii  (5-7)chinensis  (6-8)

C.3




C.2 150/200
C.10 200/250



Loropetalum chinense 'Black Pearl'

Magnolia

grandiflora 'Gallisoniensis'

 (5-8)

(à feuillage persistant)

C.25 125/150

C.30 125/150

C 150/175

C.35 175/200

C.50 175/200

C.35 200/250

C.50 200/250

C 250/300

C 300/350

C 350/400

C 400/450

C 500/600



C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20
C 20/25
C 25/30
C 30/35



Loropetalum chin. 'Rubrum Fire Dance'



Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'



Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'



Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis'

Magnolia

(à feuilles caduques)

brooklynensis 'Elisabeth'  (5-6)
'Heavent Scent'  (4)








C 10/12
C 12/14

kobus  (4)



M 12/14
M 14/16
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18

obovata 'Purpurea'  (4-5)
x soulangeana  (4-5)
x soulangeana 'Nigra'  (4-5)
x soulan. 'Alba Superba'  (4-5)
'Susan'  (4-6)



C 80/100
C 100/125
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250



C 6/8
C 8/10
C 10/12



C 8/10
C 10/12
C 12/14

'Manchu Fan'  (4-5)
'Star Wars'  (4-5)
x brooklyn. 'Yellow Bird'  (4-5)
'Yulan'  (4-5)
'Heavent Scent'  (5-6)



C.10

stellata  (3-4)
stellata 'Rosea'  (3-4)



C.10 60/80
C.10 80/100
C 80/100
C 100/125
C 125/150



C 8/10
C 10/12



Magnolia 'Susan'



Magnolia x soulangeana



Magnolia x soulangeana



Magnolia stellata



Magnolia stellata 'Rosea'




Magnolia kobus








Mahonia x media 'Charity'

Mahonia

eurybracteata 'Soft Caress'  (11-2)  C.12
 eurybracteata 'Sweet Winter'  (11-2)



x media 'Charity'  (11-2)  C.10
 C 60/80
 C 80/100
 C 100/125
 C 200/250

Malus

coccinella 'Courtarrow'  (4)  C.10
 'Evereste'  (4) C.18
 'Red Sentinel'  (5) C 150/200
 'Profusion'  (4)

 C 8/10
 C 10/12
 C 12/14

Melia

azedarach  (5-6)  C 10/12
 C 12/14

Morus

alba  C 8/10
 C 10/12

alba 'Pendula'  C 8/10
 C 10/12
 C 12/14

platanifolia  C 8/10
 platanifolia 'Fruitless'  C 10/12
 C 12/14
 C 14/16
 C 16/18
 C 18/20
 C 20/25



Malus 'Profusion'



Malus coccinella 'Courtarrow'



Morus platanifolia 'Fruitless'



Morus platanifolia 'Fruitless' en automne



Myrthus communis

Musa

basjoo



C.10
C.18
C.25

Myrthus

communis



(6-10)



C.3

communis 'Tarentina'



(5-6)

C.10

C.18

Nandina

domestica



(6-8)



C.3

C.10

60/80

C

80/100

C

100/125

C

125/150

domestica 'Gulf stream'

domestica 'Filamentosa'

domestica 'Lemon Lime'

domestica 'Obsessed'



C.10

domestica 'Firepower'



C.3

C.9

Nerium

oleander



(6-8)

En variétés sélectionnées



C.3

C.10

60/80

C.10-12

80/100

C.18

80/100

C

100/125

C.25

125/150

C

125/150

C

150/175

C.90

175/200



C

8/10

C

10/12

C

12/14



C

6/8

C

8/10

C

10/12



Musa basjoo



Nandina domestica en automne



Nerium oleander



Nerium oleander en demi tige



Nerium oleander



Nerium oleander



Olea europaea



Olea europaea



Olea europaea 'Frangivento'



Olea europaea

Olea

europaea (forme toscane)

Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request

Disponibile en pon pon



Prix sur demande – price upon request

C	8/10
C	10/12
C	12/14
C	14/16
C	16/18
C	18/20
C	20/25
C	25/30



C	16/18
C	18/20

europaea 'Frangivento' (Cipressino) europaea 'Pyramidalis'



C.10	
C.10-12	80/100
C	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250
C	250/300
C	300/350

Osmanthus

aquifolium



(9-11)

armatus



(9-11)

ilicifolius



(9-11)



C.10	
C.10	80/100
C	100/125
C	125/150
C.30	150/175
C	175/200
C.130	200/250

ilicifolius 'Tricolor'

ilicifolius 'Goshiki'



C.10

C.15

x burkwoodii (Osmarea Burkwoodii)



(4-5)



C.10

C.18

80/100

fragrans (Olea fragrans)



(6-8)



C.10

C.15-18

80/100

C 100/125



Osmanthus aquifolium



Osmanthus x burkwoodii

Paeonia

arborea  (4-5)
En variétés sélectionnées



C.1.5
C.3

Parrotia

persica



C 250/300
C 20/25

Parthenocissus

quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia)
(Vigne vierge)



C.3 150/200
C.10 250/300

tricuspidata 'Veitchii'
(Ampelopsis veitchii)
(Lierre japonais)

C.3 100/125
C.3 125/150
C.7 150/175
C.10 175/200
C 200/250

Passiflora

caerulea  (6-11)



C.3 150/200
C.10 250/300

Paulownia

tomentosa  (4-5)



C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18

Perovskia

atriplicifolia 'Blue Spire'  (6-7)



C.3

Philadelphus

En variétés sélectionnées  (6-7)



C.3
C.10

Phillyrea

angustifolia  (5-6)



C.3
C.10
C.15
C.30 150/175



Paeonia arborea



Paeonia arborea



Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'



Parrotia persica en automne



Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'



Paulownia tomentosa



Phoenix canariensis

Phlomis

fruticosa



C.3

Phoenix

canariensis

Esemplari – Exemplaires – Exemplar

Prix sur demande – price upon request



C.9	80/100
C	100/125
C	125/150
C	150/175
C	175/200
C	200/250

Phormium

tenax

tenax 'Variegatum'

tenax 'Purpurea'



C.5-7	60/80
C	80/100
C	100/125
C	125/150

'Apricot Queen', 'Duet', 'Golden Ray'

'Pink Panter', 'Tricolor', 'Yellow Wave'

'Sundowner', 'Alison Blackman'



C.7

Photinia

x fraseri 'Red Robin'



(4)



C.3	60/80
C.10	80/100
C.10-12	100/125
C.15	100/125
C	125/150
C.18	150/175
C.30	150/175
C	175/200
C	200/250
C	250/300
extra C.210	300/350

extra

Palissée/Espalier 75cm x 130 cm



C.40



C	30/40
C	40/50



C	10/12
C	12/14
C	14/16

x fraseri 'Little Red Robin' (Nana)

C.3	
C.10	



x fraseri 'Pink Marble' ®



(4)

C.10	
C.25	125/150
C.30	150/175



Phormium tenax 'Variegatum'



Phormium tenax en variétés



Photinia x fraseri 'Red Robin'



Photinia x fraseri 'Red Robin' espalier




Photinia x fraseri 'Little Red Robin'

Physocarpus


opulifolius 'Diable d'Or'		(5-6)		C.10
opulifolius 'Lady in Red'		(5-6)		
opulifolius 'Summer Wine'		(6-7)		


Picea

abies		C	175/200
		C	200/250



abies 'Nidiformis'		C.18
--------------------	---	------

glauca 'Conica'		C	50/60
(albertiana conica)		C	60/80
		C	80/100
		C	100/120

pungens 'Glauca Globosa'		C	30/40
		C	40/50
		C	50/60
		C	60/70
		C	70/80

pungens 'Koster'		C	125/150
pungens 'Hoopsii'		C	150/175
		C	175/200
		C	200/250

Pieris


japonica 'Variegata'		(3-4)		C.3
flor. 'Forest Flame'		(3-4)		C.10-12
jap. 'Mountain Fire'		(3-4)		

Pinus

excelsa (griffithii) (wallichiana)		C	175/200
		C	200/250

halepensis		C.9	100/120
		C	125/150
		C	150/175
		C	175/200
		C	200/250
		C	250/300
		C	300/350

mugo 'Mughus'		C.10	30/40
		C	40/50
		C	50/60
		C	60/80

$\frac{1}{4}$ tige		C	30/40
--------------------	---	---	-------

mugo 'Pumilio'		C	30/40
		C	40/50
		C	50/60

mugo 'Carsten's Wintergold'		C.9	
mugo 'Gnom' – 'Laurin' – 'Mops'		C.15	
mugo 'Select'			

mugo 'Carsten's Wintergold'		C	50/60
-----------------------------	---	---	-------



Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'



Pieris japonica 'Variegata'



Pinus mugo 'Mughus'



Pinus mugo 'Gnom'



Pinus nigra austriaca

Pinus

sylvestris
nigra austriaca



C 175/200

C 200/250



C 16/18

C 18/20

C 20/25

C 25/30

sylvestris 'Watereri'
sylvestris 'Nana'
strobus 'Nana' (strobus 'Radiata')



C 50/60

C 60/70

C 70/80

C 80/100

C 100/125



Pinus sylvestris 'Watereri'

pineae
(pin parasol) (pin pignon)

C 150/175 10/12

C 150/175 12/14

C 175/200 12/14

C 175/200 14/16

C 200/250 14/16

C 200/250 16/18

C 200/250 18/20

C 250/300 16/18

C 250/300 18/20

C 250/300 20/22

C 250/300 22/26

C 300/350 20/22

C 300/350 22/26

C 300/350 26/30

C 300/350 30/35

C 300/350 35/40

C 350/400 30/35

C 350/400 35/40

C 350/400 40/45

C 400/450 30/35

C 400/450 35/40

C 400/450 40/45

C 400/450 45/50



Pinus pinea

Pistacia

lentiscus



C.3

C.10

C.18

C.35



Pinus pinea



Pinus pinea



Pistacia lentiscus

Pittosporum

tenuifolium 'Variegatum'
tenuifolium 'Tomb thumb'



C.3
C.10
C.25

tobira



(3-7)



C.3 40/60
C.7-9 60/80
C.10 80/100
C 100/125
C.30 125/150
C 150/175
C 175/200
extra C 175/200

tobira 'Nanum'



C.3 20/30
C.7 35/45
C.10 45/50
C 50/60
C 60/80
C 80/90
C 90/100

Platanus

x acerifolia (x hispanica)
orientalis



C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20

Plumbago

auriculata
(capensis)



(6-11)



C.3

Polygala

myrtifolia



(5-10)



C.3
C.10

Polygonum

baldschuanicum



(6-9)



C.3 150/200
C.3 200/250

Populus

alba
nigra 'Italica' (nigra 'Pyramidalis')



C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16

Potentilla

fruticosa
En variétés sélectionnées



(6-9)



C.3
C.10



Pittosporum tenuifolium 'Variegatum'



Pittosporum tobira



Pittosporum tobira 'Nanum'



Plumbago auriculata

Prunus



Prunus cerasifera 'Nigra'

avium
(merisier à fleurs)



(4-5)



M 14/16
M 16/18
M 18/20
C 10/12
C 12/14

cerasifera 'Nigra'
cerasifera 'Pissardii'
cerasifera 'Atropurpurea'



(3-4)



C.10
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250
C 250/300
C 300/350



Prunus cerasifera 'Nigra'



C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20
C 20/25
C 25/30

laurocerasus 'Rotundifolia'
laurocerasus 'Caucasica'
laurocerasus 'Novita' ®



(4-5)



(4-5)



(4-5)



C.3 60/80
C.10 80/100
C.10-12 100/125
C 125/150
C.18 150/175
C.30 150/175
C.35 175/200
C.50 200/250

laurocerasus 'Otto Luyken'
laurocerasus 'Zabeliana'



(4)



(5)



C 40/50
C 50/60



Prunus cerasifera 'Nigra'

lusitanica
lusitanica 'Angustifolia'



(6)



(6)



C.10
C.10 60/80
C.15-18 80/100
C 100/125
C.25 125/150
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250



C 30/40



Prunus lusitanica 'Angustifolia'

'Accolade'
fruticosa 'Globosa'
serrulata 'Amanogawa'
serrulata 'Kanzan'
s. 'Kiku-Shidare-Zakura'
subhirtella 'Autumnalis'
subhirtella 'Pendula'
serr. 'Royal Burgundy'



(3-4)



(4)



(4-5)



(3-4)



(3-4)



(11-3)



(3-4)



(3-4)



C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 18/20
C 20/25
C 25/30



C 100/125
C 125/150
C 150/175
C 175/200



Prunus subhirtella 'Pendula'



Prunus serrulata 'Kanzan'



Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Zakura'



Prunus cerasifera 'Nigra'



Prunus serrulata 'Amanogawa'



Prunus subhirtella 'Pendula'



Prunus serrulata 'Kiku-Shidare-Zakura'



Prunus accolade



Prunus serrulata 'Kanzan'



Prunus laurocerasus 'Novita'



Prunus cerasifera 'Nigra'




Prunus serrulata 'Kanzan'



Punica granatum

Punica

granatum  (6-8)
Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request



C.10 80/100
 C 100/125
 C 125/150
 C 150/175
 C 175/200
 C 200/250



C 8/10
 C 10/12

granatum 'Nana'  (6-8)



C.3
 C.10



Punica granatum

Pyracantha

'Mohave'  (6)
 'Orange Glow'  (6)
 'Soleil d'or'  (6)



C.2 60/80
 C.2 80/100
 C.3 100/125
 C.10 125/150
 C.10 150/175

'Navaho'  (6)



C.3
 C.10

Pyrus

calleryana 'Chanticleer'  (5)
 (poirier à fleurs)



C 12/14
 C 14/16
 C 16/18
 C 18/20
 C 20/25



Pyracantha 'Mohave'

Quercus

suber C 12/14
 C 14/16
 C 16/18
 C 18/20
 C 20/25

Ceppaia – Cépeé C 250/300
 C 300/350



Pyrus calleryana 'Chanticleer'



Pyrus calleryana 'Chanticleer'



Quercus suber

Quercus

ilex



C	8/10
C	10/12
C	12/14
C	14/16
C	16/18
C	18/20
C	20/25
C	25/30



C.3	60/80
C.5	80/100
C.10	100/125
C.12	125/150
C.18	125/150
C.18	150/175
C	150/175
C.18	175/200
C.30	200/250
C	250/300
C	300/350
C	350/400



Quercus ilex

robur (pedunculata)
pubescent (+10%)

C	8/10
C	10/12
C	12/14
C	14/16
C	16/18
C	18/20
C	20/25



robur 'Fastigiata'

C	250/300
C	300/350

rubra
palustris
cerris

C	10/12
C	12/14
C	14/16
C	16/18
C	18/20
C	20/25
C	25/30

Rhaphiolepis

umbellata



(6)

C.3

x delacourii 'Springtime'



(6)

C.10



Quercus ilex



Quercus ilex



Quercus robur



Quercus palustris




Quercus robur

Rhododendron



hybridum  (3-5)
En variétés sélectionnées

	C.7-9	
	C	50/60
	C	60/70
	C	70/80
	C	80/90
	C	90/100
	C	100/125

Rhus



typhina  (6-7)


	C.10
	C.18

Rhinospermum -----> Trachelospermum

Robinia







hispida rosea  (5-6)
 pseudoacacia  (5-6)
 ps. 'Umbraculifera'
 ps. 'Bessoniana'
 ps. 'Casque Rouge'  (5-6)
 ps. 'Monophylla'  (5-6)
 ps. 'Frisia'
 ps. 'Pyramidalis'

	C	8/10
	C	10/12
	C	12/14
	C	14/16
	M	16/18
	M	18/20
	M	20/25

Rosa



banksiae 'Alba Purezza'  (6)
 banksiae 'Lutea'  (6)
 banksiae 'Rosea Plena'  (6)

	C	125/150
	C	150/175
	C	175/200


rugosa 'Alba'  (5-10)
 rugosa 'Rosea'  (6-10)

	C.3
--	-----

paysager
En variétés sélectionnées et protégées

	C.3
	C.7

grandes fleurs et polyantha
 large flowered and cluster flowered
En variétés sélectionnées

	C.3
	C

rosiers grimpants
 climbing
En variétés sélectionnées

	C.5
--	-----

rosiers sur tige à rameaux retombantes
 weeping standard rose
En variétés sélectionnées

	C
--	---



Rosa demi-tige






Rosa paysager



Rosa paysager

Rosmarinus

officinalis	 (3-4)		C.2
officinalis 'Prostratus'	 (5-6)		C.2 C.10

Ruscus






aculeatus			C.3
-----------	--	---	-----

Salix

alba 'Tristis'			C	8/10
alba 'Vitellina Pendula'			C	10/12
babylonica			C	12/14
			C	14/16
			C	16/18
			C	18/20
			C	20/25
caprea 'Pendula' (caprea 'Kilmarnock') 'Hakuro Nishiki'			C	8/10






matsudana 'Tortuosa'			C	175/200
			C	200/250

Salvia

officinalis	 (3-6)		C.2
x jamensis	   (6-10)		C.3

En variétés sélectionnées

Sambucus

nigra	 (6-7)		C.10
nigra 'Black Beauty' [®]	 (6-7)		C.10
nigra 'Black Lace' [®]	 (6-7)		
nigra 'Black Tower' [®]	 (6-7)		

Santolina

chamaecyparissus	 (7-8)		C.2
------------------	---	---	-----

Schinus

molle			C	6/8
			C	8/10
			C	10/12
			C	12/14
			C	14/16
			C	16/18
			C	18/20
			C	20/25

Sequoia

sempervirens			C.10	80/100
			C	125/150




Rosmarinus officinalis



Salix alba 'Tristis'



Salvia officinalis



Schinus molle



Sophora japonica 'Pendula'



Spirea japonica 'Anthony Waterer'



Spirea x vanhouttei



Strelitzia reginae

Skimmia

japonica



(3-4)

C.3
C.5

Solanum

rantonetti



(5-10)



C.3

Sophora

japonica

japonica 'Regent'

C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
M 16/18
M 18/20
M 20/25

japonica 'Pendula'

C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18

Sorbus

aucuparia



(5-6)

C 6/8
C 8/10
C 10/12*Ceppaia – Cépeé*C.10
C.18

Spartium

junceum



(6-9)

C.2
C.9

Spirea

billiardii

japonica 'Anthony Waterer'

japonica 'Little Princess'

x vanhouttei



(7-9)



(6-9)



(5-6)



(5)

C.3
C.10

Strelitzia

reginae



(5)



C.15

Symphoricarpus

En variétés sélectionnées

(7-9)

C.3
C.10

Syringa


vulgaris
(da seme, de semis)



(3-6)

C.3
C.10

vulgaris
(innesto, de greffé, grafted)



(5)

(5)

(5)

(5)

C.10
C
C
C
C80/100
100/125
125/150
150/175

Tamarix

ramosissima (T.pentadra)
(Tamaris d'été)



(6-8)

C.3
C.10

tetrandra (T. africana)
(Tamaris de printemps)



(5-6)

C
C
C125/150
175/200
200/250C
C
C8/10
10/12
12/14

Taxus

baccata


C
C
C
C100/125
125/150
150/175
175/200C
C
C
C
C80/100
100/120
120/140
140/160
160/180C
C
C35/40
40/50
50/60

baccata 'Fastigiata'
baccata 'Fastigiata Aurea'

C
C
C
C
C
C
C
C60/70
70/80
80/90
90/100
100/120
120/140
140/160
160/180

Teucrium

fruticans



(6-8)

C.3
C.9

Thunbergia

grandiflora



(6-8)

C.2
C.260/80
80/100

Syringa 'Madame Lemoine'



Tamarix gallica



Taxus baccata



Teucrium fruticans



Thuya occidentalis 'Rheingold'



Thuya occidentalis 'Emeraude'



Thuya plicata 'Atrovirens'



Thuya orientalis 'Aurea Nana'

Thuya

occidentalis 'Danica'
occidentalis 'Golden Globe'
occidentalis 'Rheingold'
occidentalis 'Golden Tuffet'



C.9 30/40

occidentalis 'Emeraude' (Smaragd)



C 80/100
C 100/125
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/225

plicata 'Atrovirens'



C 100/125
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250

orientalis 'Aurea Nana'



C 30/40
C 40/50
C 50/60
C 60/70

orientalis 'Pyramidalis Aurea'



C 80/100
C 100/125
C 125/150
C 150/175
C 175/200
C 200/250

Tilia

americana (hybrida 'Argentea')



M 18/20
M 30/35
C 8/10
C 10/12
C 12/14
C 14/16
C 16/18
C 20/25
C 25/30

cordata
cordata 'Greenspire'
x euchlora
x europea 'Pallida'



C 8/10
C 10/12
M 18/20
M 20/25
M 25/30



Tilia americana



Tilia americana

Tilia

platyphyllos



C 8/10
C 10/12
C 12/14

tomentosa
tomentosa 'Brabant'

C 8/10
C 10/12
C 12/14

Trachelospermum

jasminoides (5-6)
(Rhyncospermum jasminoides)



C.3 100/125
C.3 125/150
C.3 150/200
C.10 175/200
C.10 200/250
C.18 250/300
C.35-50 300/350

Palissée 75cm x 130 cm
Palissée 100cm x 150 cm



C.25-30
C.25-30

Trachicarpus

fortunei
(Chamaerops excelsa)

Avec 2-3 troncs + 30%



Haut.total Haut. Tronc
cm cm

C.10
C 60/80
C 80/100
C 100/125 20/30
C 125/150 30/40
C 125/150 40/50
C 125/150 50/60
C 150/200 60/70
C 150/200 70/80
C 150/200 80/90
C 200/250 90/100
C 200/250 100/120
C 200/250 120/140
C 250/300 140/160
C 250/300 160/180
C 250/300 180/200
C 300/350 200/220
C 300/350 220/240
C 300/350 240/260
C 300/400 260/280
C 350/400 280/300
C 350/400 300/320
C 400/450 320/340
C 400/450 340/360



Tilia cordata



Tilia platyphyllos



Trachelospermum jasminoides



Trachicarpus fortunei



Trachicarpus fortunei




Trachicarpus fortunei



Washingtonia robusta



Washingtonia filifera



Weigela florida



Wisteria floribunda 'Flore Pleno'


Viburnum

x burkwoodii
rhytidophyllum



C.12

carlesii
carlesii 'Aurora'
bodnantense 'Dawn'
x carlcephalum
plicatum 'Lanarth'
plicatum 'Pink Beauty'



C.12

lucidum




C.10-12 80/100
C 100/125
C.18 125/150
C.30 125/150
C 150/175
C 175/200

opulus 'Roseum'



C.3
C.10
C.30 150/175

tinus
tinus 'Eve Price'



C.3 30/40
C.3 40/50
C.9 50/60
C.9 60/80
C.15-18 60/80
C.18 80/100
C.18 100/125
C.30 100/125
C 125/150
C 150/175

Washingtonia

filifera
robusta

Exemplaires – Prix sur demande



h. total cm
C 200/250
C 250/300

Weigela

florida



(5-6)


En variétés sélectionnées



C.3
C.10

Wisteria

floribunda 'Alba'
floribunda 'Rosea'
floribunda 'Flore Pleno'
(innesto – de greffe -grafted)



C.3 150/200
C.7 200/250
C.15 250/300
C.18 300/350
C 350/400

Yucca

filamentosa
filamentosa 'Brigh Edge'
filamentosa 'Golden Sword'
filamentosa 'Ivory Tower'



C.10

gloriosa
gloriosa 'Variegata'



C 40/60
C 60/80
C 80/100

rostrata

Prix sur demande





Viburnum tinus 'Eve Price'



Viburnum tinus 'Eve Price'



Viburnum rhytidophyllum



Viburnum opulus 'Roseum'



Viburnum bodnantense 'Dawn'



Viburnum carlesii



Wisteria sinensis



Wisteria floribunda 'Alba'



Wisteria sinensis



Yucca gloriosa



Yucca gloriosa 'Variegata'



Yucca rostrata



Arbres fruitiers – fruit trees



Diospyros kaki



Acca sellowiana ----- Feijoa sellowiana pag. 27

Actinidia



chinensis (Hayward)  (6-7)  C.3 100/150
 impollinatore C.10 175/200

Arbutus unedo ----- pag. 9

Cydonia

oblonga (Cognaissier)  (5)  C 6/8

Diospyros

kaki (Plaqueminier)  (6)  C 6/8
 C 8/10
 C 10/12
 C 18/20
 C 20/25

Eriobotrya japonica ----- pag. 25

Ficus

carica (Figuer)  C 6/8
 Esemplari – Exemplaires – Exemplar C 8/10
 Prix sur demande – price upon request C 10/12
 C 12/14
 C 14/16
 C 16/18
 C 18/20

Esemplari – Exemplaires – Exemplar  C 80/100
 Prix sur demande – price upon request C 100/125
 C.25
 C.70 200/250



Juglans

regia (Noyer)  C 6/8
 C 8/10

Malus

domestica  (4-5)  C 6/8
 (Pommier) C 8/10
 C 12/14
 C 14/16

Mespilus

germanica  (5-6)  C 6/8
 (Néfliers)

Morus alba ----- pag. 40

Olea europea ----- pag. 42

Punica granatum ----- pag. 50



Ficus carica














Prunus persica









Prunus armeniaca




Prunus

armeniaca (Abricotier)		(3-4)		C	6/8
avium (Cerisier)		(3-4)		C	8/10
domestica (Prunier)		(3-4)		C	12/14
dulcis (Amandier)		(3-4)		C	14/16
persica (Pecher)		(3-4)		C	16/18
				C	18/20



Pyrus

communis (Poirier)		(4)		C	6/8
				C	8/10
				C	12/14
				C	14/16
				C	16/18
				C	18/20
				C	20/25




Ribes

nigrum (Cassissiers)				C.3
rubrum (Groseilliers a grappes)				C.3
Uva-crispa (Groseilliers épineux)				C.3

Rubus

fruticosus (Mures)				C.3
idaeus (Framboisiers)				C.3

Sorbus




domestica (Cormier)		(5)		C	6/8
				C	8/10

Vitis





vinifera (Vignes)
Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request

Palissée 75cm x 130cm

Palissée 80cm x 140cm

	C.5
	C.40
	C.30

Ziziphus

jujuba (Jujubier)		(4-5)		C	125/150
				C	150/175
				C	175/200



Prunus dulcis



Prunus avium



Prunus domestica



Ziziphus jujuba en automne



Vitis vinifera



Vitis vinifera palissée

Agrumes

Citrus



Citrus limonia



Citrus limonia



Citrus sinensis

limonia (Citronnier)



C.7
C.15



C 6/8
C 8/10
C 10/12
C 12/14

palissée



C 100/120
C 120/140

formés en cercles



C 70/80
C 100/120
C 120/140

- aurantium (Oranger amer)
- x aurantifolia (Lime)
- japonica (Kumquat)
- mitis (Calamandino)
- medica (Cedratier)
- medica 'Digitata' (Main de Bouddha)
- nobilis deliciosa (Mandariner)
- x paradisi (Pamplemouss)
- sinensis (Oranger)



C.7
C.15



C 6/8
C 8/10
C 10/12

Esemplari – Exemplaires – Exemplar
Prix sur demande – price upon request



Citrus sinensis



Citrus x aurantifolia



Citrus nobilis deliciosa



Citrus nobilis deliciosa



Citrus japonica

Plantes aquatiques – Aquatic plants

Acorus

gramineus	C.2
gramineus 'Variegatus'	C.10

Carex

paniculata	C.3
pseudocyperus	

Hibiscus




palustris	 (6-9)	C.3
-----------	---	-----

En variétés et couleur sélectionnées




Juncus

effusus	C.3
inflexus	C.10

Iris

kaempferi	 (5-6)	C.3
pseudacorus	 (5-7)	
sibirica	 (6-7)	

Nelumbium

alba 'Grandiflora'	 (6-9)	C.12
osiris		
rosea 'Plena'	 (6-9)	
specioso 'Nucifera'	 (6-9)	

Nymphaea

rustica	 (6-9)	C.3
---------	---	-----


En variétés et couleur sélectionnées

Typha

angustifolia	C.3
latifolia	
minima	



Acorus gramineus 'Variegatus'




Hibiscus palustris 'Pink'




Juncus effusus



Nelumbium specioso 'Nucifera'



Typha latifolia



Nymphaea rustica



Iris pseudacorus

Plantes vivaces – Perennials



Armeria maritima 'Splendens'



Campanula carpatica



Canna indica 'Lucifer'



Kniphofia 'Alcazar'

Acanthus

mollis  (5-6) C.3

Achillea

filipendulina  (6) C.2


millefolium 'Cerise Queen'  (6-10)

tomentosa 'Aurea'  (5-8)

Alyssum

montanum  (3-5) C.2

Aptenia

cordifolia  (5-9) C.2

Aquilegia

alpina  (5-6) C.2

canadiensis  (5-6)

Armeria

hybrida 'Ornament'  (4-6) C.2

maritima 'Alba'  (4-6)

maritima 'Splendens'  (4-6)

Aster

alpinus 'Dunkle Schone'  (4-5) C.2

amellus 'Wild Form'  (7-9)


dumosus 'Anneke'  (8-10)

dumosus 'Jenny'  (8-10)

novi-belgi 'Royal Ruby'  (8-10) C.2

Bergenia

cordifolia  (3-5) C.2

crassifolia  (3-5)

Campanula

carpatica  (5-7) C.2

garganica  (5-7)

pyramidalis 'Blu'  (6-7)

Canna Indica

'Ambassador'  (5-10) C.3

'Lucifer'  (5-10)

'Salmon Pink'  (5-10)

'The President'  (5-10)

Centranthus

ruber  (5-8) C.2

En variétés et couleur sélectionnées

Cerastium

tomentosum 'Silberteppich'  (4-6) C.2

Ceratostigma

plumbaginoides (plumbago larpente) C.3
 (7-10)

Convallaria

majalis  (5-6) C.2



Erigeron

karvinskianus 'Blutenmeer'  (6-10) C.2

Festuca

glauca 'Elijah Blu' C.3
C.10

Gaura

lindheimeri 'Red Color'  (4-11) C.3
 lindheimeri 'The Bride'  (5-11)

Helicrisum

italicum  (6-8) C.2

Helleborus

niger  (1-3) C.2
 porpureus  (1-3)
 orientalis  (1-3)

Hemerocallis

Disponibles en 30 variétés C.3
 (5-10) C.10

Hosta

'Big Daddy' C.3
 undulata 'Variegata' C.10
 'Fortunei Aureomarginata'
 'Patriot'
 'Sieboldiana Frances Williams'
 'Sieboldii'
 'Wide Brim'
 Disponibles en 20 variétés

Iberis

semperflorens  (12-4) C.2

Iris germanica

Disponibles en 30 variétés C.2
 (6-10)

Kniphofia

'Alcazar'  (6-8) C.3
 caulescens  (7-9) C.10
 'Nancy Red'  (7-9)

Mesembryanthemum

cooperi  (6-10) C.2
 lineare  (6-7)



Festuca glauca 'Elijah Blu'



Gaura lindheimeri 'Red Color'



Erigeron karvinskianus 'Blutenmeer'



Iris germanica



Mesembryanthemum cooperi



Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'



Paeonia lactiflora en variétés



Phlox paniculata 'White Admiral'



Sedum spectabilis

Ophiopogon

japonicus C.1

planiscapus 'Albo Variegata' C.1

planiscapus 'Niger' C.10

Pachysandra

terminalis ☼ (4-5) C.1

Paeonia

lactiflora 'Duchesse de Nemours' ☼ (4-5) C.3

lactiflora 'Edulis Superba' ☼ (4-5)

lactiflora 'General Macmahon' ☼ (4-5)

lactiflora 'Shirley Temple' ☼ (4-5)

officinalis 'Alba Plena' ☼ (4-5)

officinalis 'Rosea Plena' ☼ (4-5)

Phlox

paniculata 'Blue Paradise' ☼ (6-9) C.2

paniculata 'Orange' ☼ (7-9)

paniculata 'White Admiral' ☼ (6-9)

subulata 'Atropurpurea' ☼ (6-9)

subulata 'Tenor' ☼ (6-9)

Sedum

acre ☼ (6-7) C.1

floriferum ☼ (7-8) C.2

oreganum ☼ (6-8) C.10

spectabilis ☼ (8-9)

telephium ☼ (8-10)

Sempervivum

arachinoideum ☼ (7-8) C.2

Stachys

byzantina (olimpicum – lanata) ☼ (6-7) C.2

Thymus

serpillum ☼ (4-8) C.2

Tulbaghia

violacea 'Silver Lace' ☼ (9-11) C.3

C.10

Verbena

venosa ☼ (6-10) C.2



Verbena venosa



Tulbaghia violacea 'Silver Lace'



Acanthus spinosum



Hosta en variétés



Phlox paniculata 'Pink'



Armeria maritima 'Alba'



Alyssum montanum



Ceratostigma plumbaginoides



Ophiopogon japonicus



Iberis sempervirens



Phlox subulata 'Tenor'



Hemerocallis 'Stella d'Oro'



Armeria maritima 'Splendens'

Graminées – Gramineae

Arundo

donax *C.10*
donax 'Variegatum'

Calamagrostis

acutiflora 'Karl Foerster' *C.3*
acutiflora 'Overdam' *C.10*

Carex

bucananii *C.3*
morrowii *C.10*
pseudocyperus
comans 'Bronze Form'
testacea

Imperata

cilindrica 'Red Baron' *C.3*
C.10

Miscanthus

sinensis 'Gold Bar' ® *C.3*
sinensis 'Leopard' *C.10*
sinensis 'Cabaret' – 'Cascade'
sinensis 'Flamingo' – 'Dronnin Ingridz'
sinensis 'Gracillimus' – 'Nippon'
sinensis 'Variegatus' – 'Sirene'

Panicum

virgatum 'Dallas Blues' *C.3*
virgatum 'Shanandoah' *C.10*

Pennisetum

villosum *C.3*
orientale *C.10*
orientale 'Karley Rose' ®
setaceum – setaceum 'Rubrum'
'Halmen'
alopecuroides 'Gebstiel' – 'Moudry' – 'Herbstzauber'

Stipa

gigantea *C.3*
tenuissima *C.10*



Arundo donax 'Variegatum'



Carex comans 'Bronze Form'



Carex bucananii




Imperata cylindrica 'Red Baron'



Pennisetum setaceum 'Rubrum'



Stipa tenuissima



Miscanthus sinensis 'Cabaret', 'Cascade', 'Etincelle', 'Morning Light'




Miscanthus sinensis 'Flamingo', 'Dronnin Ingridz', 'Nippon', 'Sirene'



Pennisetum alopecuroides 'Gebstiel'

Pennisetum alopecuroides 'Moudry'

Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber'



Pennisetum 'Halmen'

Pennisetum orientale 'Karley Rose'

Pennisetum setaceum 'Rubrum'



Azalea japonica 'Stewartsoniana'



Hydrangea quercifolia 'Snow Flake'



Lagerstroemia indica *en variétés*




Acer platanoides 'Crimson King'



Arbutus unedo



Azalea japonica *en variétés*



Camellia japonica



Nerium oleander



Abelia 'Edward Goucher'



Lagerstroemia indica 'Rosea Nova'




Elaeagnus x ebbingei 'Compacta'



Albizia julibrissin



Liriodendron tulipifera



Rosa grandes fleurs en variétés



Cercis siliquastrum



Rhododendron hybridum



Ligustrum jonandrum



Acacia dealbata



Morus plataniifolia 'Fruitless'



Cotinus x 'Grace'



Malus 'Profusion'



Acer campestre




Aucuba japonica 'Crotonifolia'



Celtis australis

Où sommes nous – How to find us



Via Fiorentina 275/277, 51100 Pistoia, Italia

Tel. 0039 0573 380090

Tel. 0039 335 7702807

E-mail: info@zinipiante.it

www.zinipiante.it

Coordinates for navigation system:

LAT 10°56'05.61" E

LON 43°54'51.46" N





Zini Piante

Via Fiorentina, 275/277, 51100 Pistoia - Italia

Tel. 00.39.05.73.38.00.90

Tel. 00.39.335.77.02.807

E-mail: info@zinipiante.it



www.zinipiante.it